



かわむら小児科

モ〜モ〜くらぶ

<https://kawa-shoni.com>



2021年

RS ウイルス感染症について

症状は、大人や年長児であれば発熱、鼻水、咳という普通のかぜで終わりますが、2歳未満(特に1歳未満)のお子さんがかかると水様の鼻水に始まり、細気管支(気管支の奥)の炎症を起こし、ぜいぜいがひどくなったり、6ヶ月未満のお子さんだと無呼吸を起こしたりして入院が必要になることもあります。生まれたての赤ちゃんでも感染することがあり、まれに命を落とすぐらい重症になることもあります。乳幼児突然死症候群の原因の一つではないかとも言われています。

診断は15分ぐらいで判定できるキットがあります。ただ、1歳未満の乳児や入院が必要な場合にしか保険は通っていません。3歳以上であれば普通のかぜで終わりますし特効薬はありません(出席停止の病気でもありません)ので、あえて検査をする必要はないと思っています。

このウイルスに対しては気管支を広げる薬や痰を切れやすくする薬などを使った対症療法しかありません。ステロイド剤を早期に使うと入院しなくて済む確率が上昇するという報告があり、当院でも1歳未満の子では早めに使ったりしています。

未熟児で生まれた子や先天的に肺や心臓に病気がある子は特に症状がひどくなることが多いため、このウイルスの感染を防ぐ注射(商品名“シナジス”ワクチンではなくガンマグロブリンという抗体です)を予防的に打つこともあります。当院でも接種することは可能です。ただし、接種できるのは未熟児で生まれた子、肺や心臓に病気がある子のみです。

……感染症情報(7月1日現在)……

- ★RSウイルス感染症も少しありますが、それ以外のウイルスで熱、咳、鼻水など出る子が多いです。
- ★ノロと思われる胃腸炎の子も少しいます。

防ごう！子どもの水の事故

【家庭内】

浴室やビニールプールでの遊びは、わずかな水でも溺れる危険があります。

〈対策〉

- ・風呂の残り湯を溜めず、浴室の施錠を習慣に
- ・水遊びをする時は、その場を離れない
- ・上の子と一緒に子どもだけでは遊ばせない
- ・横転の危険があるので浮き輪は使わない

【アウトドア】

海や川での水遊びでは、あっという間に流される危険があります。

〈対策〉

- ・ライフジャケットを着させる
- ・大人も一緒に水に入る
- ・大人1人で複数の子どもの面倒を見ない

子どもとの水遊びは、事故防止対策をしっかりとって楽しみましょう。(ホットケーキ)

お知らせ

★ホームページをリニューアルしました。

上記 URL に変わりましたので、「ブックマーク」「お気に入り」などに登録されている場合は、変更をお願いします。

★公式 LINE を開設しました。

感染症情報や、医院からのお知らせ(臨時休診日・ワクチン受付についてなど)を配信します。下記 QR コードからお友達登録の上、ご利用ください。

